


0

代三



,

,

A,

B,

0,

,

,

下

A,

B,

1,

,

利

,

-

A,

B,



2,

下

三

下

代三



,

-

a


A, cd

代

B, de

3, , 利
, 三
④←⑤ ④←⑥

三
三



A,
B, 三

三

4, , 下列 三

A,
B,

5, 代 低 R


R

三 三 ①

② ③
, ①② , ①③ A, ①③ B, ①②

6, 利 A


三



A,
B, 下

7, 三
, 列
, 列

A, ① ② B
B, 列




.. 利 代三 a

2b

a



下



, 二
, a

A, 二
B, 列

SR 2



0

0 下 , SR 2
A, SR 2 下 B,
1 下 二

2 R 0
R 0

8 R 0 . e

0 0 代
8 利

0, 利 RP 二 R 三
8 RP R

0 RP R
1 二
列 三

,

9 二
9 列
 列
 下 A
 下 B

0, 下

代 下 9
下 9
 A 9

B

1, B 9 —
 9

B

2, —
9 a 三

4,

9 下

下

9

三 A 9 下

下

B

5,

R

三

下

下

①③

下

②

6, A

9

供

下

二

9

下

B

A 9

二

二

2

R 0

R 0

代

3 0

R 0

R 0

0,

0

1

9

代 RP

R

0 RP

R

RP

R

1

代

列

三